



# ARDOISE

## FICHE TECHNIQUE



# Caractéristiques détaillées

Modèle : Ardoise

Catégorie : ajourée

Matières utilisées : PVC plaxé, Acier galvanisé

Hauteur : 20 cm à 2,00 m

Coloris disponibles :  
Gris anthracite RAL 7016

Largeur entre poteaux :  
sur mesure avec entraxe maximum de 1,58 m

Variantes :  
espacement entre les lisses :  
10, 15 ou 20 cm

## Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *PVC*  
Cache-platines *PVC*  
Entretoise de finition *PVC*  
Chapeaux *PVC*  
Platines de fixation *Acier galvanisé*  
Clés de finition pour poteau *PVC*  
Lisses 10 x 3 cm *PVC*

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur  
Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique\* ———— **30 ans**

Coloris plaxé RAL 7016 ———— **10 ans**



Résistance  
aux vents



Traitement  
**Anti-UV**



Délai de  
fabrication :  
**4 semaines**


\*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits  
sur : [www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties](http://www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties)

## Dimensions

### Hauteurs disponibles

Pour un espacement de 10 cm


- |          |          |
|----------|----------|
| - 0,20 m | - 1,20 m |
| - 0,40 m | - 1,40 m |
| - 0,60 m | - 1,60 m |
| - 0,80 m | - 1,80 m |
| - 1,00 m | - 2,00 m |



### Largeur

Sur mesure avec entraxe de  
**1,58m** maximum

\*Pour connaître les autres variantes  
d'écartement disponibles, merci de vous  
adresser à un commercial. 📞




# Personnalisez votre projet

## Coloris de chapeaux PVC pour poteaux



Gris anthracite

## Espacement entre les lisses




10 cm

15 cm


20 cm

## Coloris de clôture



Aluminum Gris anthracite  
RAL 7016

# Composition




\*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

## Fixation sur support creux

### Platine à boulonner

Kit de scellement chimique

Ciment



### Tube à sceller

## Fixation sur support plein


Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.

Boulon à expansion ou

Goujon d'ancrage


Plot beton

Tube à sceller



### Tube carré à sceller

### Platine à boulonner




## Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**



Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**



Hauteur clôture à partir de **1,60 m**



# La Clôture Française

130 Rue de la Plasturgie  
Zone des Blaches  
26270 LORIOI - FRANCE  
Tél. 04 75 61 15 25  
[contact@la-cloture-francaise.fr](mailto:contact@la-cloture-francaise.fr)



*Livraison dans toute  
la France métropolitaine*