



PORTO

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Porto

Catégorie : Brise-vue

Matières utilisées : Composite**, PVC, Aluminium

Hauteur : 21 cm à 2,01 m

Coloris disponibles :

Sable
Cendre

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 1,54 m

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *Aluminium* ou PVC*

Cache-platines *PVC*

Entretoise selon espacement choisi *PVC*

Chapeaux *Aluminium*

Platines de fixation *Acier galvanisé*

Clés de finition pour poteau *PVC*

Lisses composite 20 x 3 cm *Composite***

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme

* *Aluminium seulement pour la couleur gris anthracite*

** *Composite composée de PVC et cosse de riz*



Résistance mécanique* ——— 30 ans

Coloris Sable et Cendre ——— 2 ans*



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV




Délai de
fabrication :
4 semaines

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles


- 0,210 m
- 0,410 m
- 0,610 m
- 0,810 m
- 1,010 m
- 1,210 m
- 1,410 m
- 1,610 m
- 1,810 m
- 2,010 m



Largeur

Sur mesure avec entraxe de
1,54m maximum

*Pour connaître les autres variantes
d'écartement disponibles, merci de vous
adresser à un commercial. 📞



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux




Gris anthracite

Coloris de chapeaux PVC pour poteaux



Gris anthracite



Blanc


Gris souris

Coloris de clôture et variantes

Poteaux aluminium




Sable




Cendre

Poteaux PVC




Sable



Cendre

Composition




*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

Fixation sur support creux

Platine à boulonner

Kit de scellement chimique

Ciment



Tube à sceller


Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.

Boulon à expansion ou Goujon d'ancrage


Plot beton

Tube à sceller



Tube carré à sceller

Platine à boulonner



Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**



Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**



Hauteur clôture à partir de **1,60 m**



La Clôture Française

130 Rue de la Plasturgie
Zone des Blaches
26270 LORIOI - FRANCE
Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*

